

ПМ 31240041000111592067



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Белгородской области

«26» августа 2024 г. час. мин.
г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2

АКТ профилактического визита № 1603

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 79 г. Белгорода (ИНН 3123026117, ОГРН 1023101654223) по адресу(ам): 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 31а.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 31а.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» августа 2024 г. по «15» августа 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: испытаний (исследований), срок проведения которых согласно МР 4.2.0220-20 составляет 5 рабочих дней

с «15» августа 2024 г. по «26» августа 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: смывы ВПМБ, ПССХ, ППФХ, ГБМБ.

с «15» августа 2024 г. по «26» августа 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Кузнецовым Юрием Александровичем.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Аббясова Нина Николаевна - заведующий МБДОУ Д/С №79 г. Белгорода.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

в следующие сроки: с «15» августа 2024г. По «26» августа 2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. списочный состав детей дежурных групп с указанием роста, заверенный подписью и печатью руководителя;
2. договоры со специализированными организациями на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, на транспортировку, прием, обработку ртутьсодержащих отходов;
3. договоры на проведение дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ);
4. список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя;
5. договор на гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников;
6. личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников;
7. примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания);
8. медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.);
9. программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с документами, подтверждающими ее выполнение за 2024 год.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 г. Белгорода (далее детский сад) расположен в 2-х этажном здании, функционирует с 1988 года. Проектная вместимость 107 человек.

Детский сад размещен на обособленном участке внутри жилого комплекса. Территория детского сада по периметру ограждена забором, озеленена и имеет наружное электрическое освещение.

На территории детского сада расположены игровые площадки и установлены теневые навесы, индивидуальные для каждой группы, с деревянными полами.

Водоснабжение, канализация и отопление в учреждении централизованные.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Световые проемы в игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы). Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами, содержатся в исправном состоянии. Хранение неисправных и перегоревших ламп осуществляется в контейнере, который находится в отдельном помещении.

Вентиляция в групповых ячейках естественная посредством оконных проемов. Санузлы оборудованы автономной системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

В день проведения профилактического визита работает 3 дежурные группы. Дежурная группа №1, №2, №3. Общее количество детей - 17.

Количество сотрудников - 34, работники пищеблока - 3. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, в которых имеются отметки о прохождении необходимых обследований, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним заключен с ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» (Договор №53 от 09.01.2024 г.)

Договор на гигиеническое обучение сотрудников заключен с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»

Медицинское обслуживание осуществляется главной медицинской сестрой ежедневно на 2 ставки. Вакцинопрофилактика на базе детского сада не проводится.

С целью профилактики педикулеза, воспитателями детского сада проводятся еженедельные осмотры на педикулез с занесением соответствующих сведений в журнал «учета осмотров на педикулез». За 2024 г. детей с педикулезом не выявлено.

Утренний прием детей ведется воспитателями групп, проводится бесконтактная термометрия, опрос родителей, данные вносятся в соответствующие журналы.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению детского образовательного учреждения при наличии медицинской справки.

Имеется запас дезинфицирующего средства («Жавельон»), которое старшая медицинская сестра детского сада разводит в соответствии с инструкцией производителя. Выделено отдельное помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств.

В учреждении, во всех групповых, для обеззараживания воздуха применяются стационарные и переносные рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы (всего 8 стационарных и 3 переносных). Все приборы в исправном состоянии и используются по утвержденному графику, журналы учета работы ламп ведутся.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды, график ее замены - каждые 3 часа.

В МБДОУ №79 организовано 5-ти разовое питание, родителей информируют о ежедневном меню для детей. Вариативное меню разработано на десятидневный период и утверждено заведующим детского сада. Питание детей организовано в игровых помещениях. Для мытья посуды буфетные оборудованы двухсекционными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Пищевые отходы собираются в промаркированную емкость с крышкой.

Пищеблок детского сада работает на сырье, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. В составе пищеблока, расположенного на первом этаже, имеются: кладовая продуктов, холодный цех, горячий цех, комната суточного хранения продуктов, моечная кухонной посуды. Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует санитарным правилам. Соблюдается последовательность технологических процессов. Все технологическое, холодильное оборудование в исправном состоянии. Ведется производственная документация пищеблока. Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы. На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

По результатам осмотра, рассмотрения документов было установлено:

- в нарушение требований таблицы 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», кровати в дежурных группах №1, №2, №3 расставлены без учета минимальных расстояний от наружных стен, расстояния от отопительных приборов и расстояния между изголовьями двух кроватей;
- в спальнях помещений дежурных групп №1, №2, №3 окна оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в групповой дежурной группы №3 окно, открываемое в весенний, летний и осенний периоды, не оборудовано москитной сеткой в нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в спальном помещении дежурной группы №3, в системе общего освещения, использованы лампы с разным световым излучением, что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории детского сада с дефектами, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в туалетных комнатах МБДОУ унитазы вмонтированы в пол, что не позволяет оснастить их индивидуальными сидениями и является нарушением п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в соответствии с протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» № 31-00/48666-24 от 22.08.2024 г. готовое кулинарное изделие: плов с отварным мясом, не соответствует требованиям безопасности по микробиологическому показателю (КМАФАнМ $1,2 \times 10^5$ КОЕ/г, при норме 1×10^3 КОЕ/г), что является нарушением требований Главы 2 ст. 7 п. 2 Приложения №1, Приложения 2 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

12. К настоящему акту прилагаются: экспертное заключение № 002641-Г от 23.08.2024, протокол испытаний № 31-00/48666-24 от 22.08.2024, экспертное заключение № 002642-Г от 23.08.2024, протокол испытаний № 31-00/48667-24 от 22.08.2024, экспертное заключение № 002643-Г от 23.08.2024, протокол испытаний № 31-00/48780-24 от 19.08.2024, экспертное заключение № 002644-Г от 23.08.2024, протокол испытаний № 31-00/48672-24 от 20.08.2024.

Кузнецов Ю. А.



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Аббаева И.И. 29.08.2024 зав. группой №1 МБДОУ №79